

ООО «Фазиль Электро»

производство детского игрового и спортивного оборудования
www.fazel.ru

E-mail: fazelectro@mail.ru


Скамья детская

СКД-Улитка

Для детей в возрасте от 3х лет

ПАСПОРТ

СКДУ-1.00.00.00ПС



Краснодар 2018

Содержание

1. Основные сведения об изделии.
2. Основные технические данные.
3. Комплектность.
4. Свидетельство о приемке.
5. Свидетельство об упаковке.
6. Гарантийные обязательства.
7. Рекламации.
8. Сведения о хранении.
9. Учет неисправностей при эксплуатации.
10. Учет технического обслуживания.
11. Сведения о ремонте.
12. Инструкция по монтажу.
13. Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса.
14. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.
15. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.
16. Особые отметки.

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование Скамья детская
1.2 Предприятие ООО «Фазиль Электро», г.Краснодар, ул. Демуса 50
1.3 Заводской номер СКДУ-1
1.4 Дата выпуска _____
1.5 Скамья предназначена для детей в возрасте от 3х лет.

2 Основные технические данные

- 2.1 Размеры 1200x900x620мм
2.2 Вес 20 кг.

3 Комплектность

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	СКДУ-1.01	Панцирь улитки	1	
2	СКДУ-1.02	Улитка	1	
3	СКДУ-1.03	Боковина лавочки	2	
4	СКДУ-1.04	Глаза улитки	2	
5	СКДУ-1.05	Улыбка	2	
6	СКДУ-1.06	Соединительная планка	1	
7	СКДУ-1.07	Сиденье лавочки	2	
8	СКДУ-1.08	Закладная под бетонирование	4	L=335мм D=21,3мм

Метизы\ колпачки

Наименование	Количество	Наименование	Количество
Болт М6х30 мебельный	12	Гайка М6 со стопорным кольцом	20
Уголок 45х45 оцинкованный	8	Болт М6х65 мебельный	4
Гайка-втулка плоская М6х12	2	Болт М6х16 мебельный	2
Болт М6х35 мебельный	4		

4 Свидетельство о приемке.

Скамья детская, заводской номер СКДУ-1 соответствует ГОСТ Р ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

личная подпись

инициалы и фамилия

5 Свидетельство об упаковке

Скамья детская

наименование изделия, обозначение

Заводской номер СКДУ-1 упакован ООО «Фазиль Электро»,
г. Краснодар, ул. Демуса 50

наименование предприятия, проводившего упаковку

согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки _____

М.П.

Упаковку провел _____

личная подпись, инициалы, фамилия

Дата продажи _____ М.П.

Продавец

6 Гарантийные обязательства

Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие Скамьи детской, заводской номер СКДУ-1 требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) изделия эксплуатанту (владельцу) и не более 18 месяцев со дня приемки (изготовления).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами.

7 Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя(поставщика) составляются Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.


8 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

9 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер(внешнее проявление неисправности)	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание

10 Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.
			

11 Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

12 Инструкция по монтажу

12.1 Сборка и монтаж скамьи может проводиться предприятием- изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально- технической базой и квалификацией

12.2 Установка лавочки производится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 2865x2620мм.




Рисунок 1 - Зона безопасности

12.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

12.4 Сборка скамьи производится согласно схеме, представленной на рисунке 2.

Позиции - см. комплектность раздел 3.

12.5 Условия бетонирования :

1. Подготовить 4 ямки размером 200x200 мм и глубиной 350мм.
2. Засыпать на дно 50мм щебнем фракцией 10-30мм.

3. Установить скамью на место. Глубина установки закладных деталей скамьи- 300мм.
4. Бетонировать раствором марки М150-М200, оставляя 50мм по глубине ямок под засыпку грунтом.
5. Засыпать грунтом бетон до уровня земли.

Общие требования к сборке:

- Все гайки должны быть закрыты декоративными пластиковыми колпачками.




Рисунок 2- схема сборки

13 Правила безопасной эксплуатации игрового оборудования

- 13.1 Скамья предназначена для детей в возрасте от 3х лет.
- 13.2 Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
- 13.3 Скамья используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

13.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

13.5 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

13.6 Материалы поверхности детской игровой площадки с низким ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

13.7 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытия поверхности игровой площадки

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	—	—
Мульча	20-80	300
Древесные опилки	5-30	
Песок	0,2-2	
Гравий	2-8	
Резиновое покрытие на твердой поверхности	Плитка	40
Резиновое покрытие на гравии		

14 Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

15 Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

15.1 Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно, при ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

15.2 Функциональный осмотр необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления.

15.3 Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев.

16 Особые отметки

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в оборудование, поэтому размеры, масса и конструктивные элементы могут незначительно отличаться от указанных в паспорте.